

# E-MOBILITY: PRACUJ W PEŁNI BEZPIECZNIE

Z NARZĘDZIAMI WIHA  
POSIADAJĄCYMI  
CERTYFIKAT VDE.





**wiha** 

# SPECJALISTA OD NARZĘDZI VDE.



Wiha jest jednym z największych na świecie producentów narzędzi ręcznych do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle. Przedsiębiorstwo ze Schwarzwald, założone przed 80 laty jako firma rodzinna, nadal jest kierowane przez rodzinę Hahn. Od 50 lat firma Wiha produkuje narzędzia z atestem VDE, słynące z najwyższej jakości, funkcjonalności, trwałości i ergonomii. Wiha umożliwia użytkownikom wydajniejszą pracę w zdrowszych i bezpieczniejszych warunkach. To atuty, które można teraz wykorzystywać w swoim warsztacie samochodowym, także w dziale e-mobility.



- + 80 LAT DOŚWIADCZENIA W ROZWOJU I PRODUKCJI WYSOKIEJ JAKOŚCI NARZĘDZI
- + SPECJALISTA OD NARZĘDZI VDE
- + NIEZAWODNA OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO
- + MADE BY WIHA



**wiha** 

# OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO DLA E-MOBILITY.



Praca przy instalacjach wysokiego napięcia wymaga specjalnych kwalifikacji, takich jak certyfikaty potwierdzające kompetencje Twoje i Twoich pracowników. Niezbędne są także specjalne narzędzia: każdy, kto pracuje narzędziami niez izolowanymi, naraża swoje życie! Z Wiha jesteś po bezpiecznej stronie, gdyż nasze narzędzia zostały przetestowane przy napięciu 10 000 V AC i dopuszczone do użytku do 1000 V AC.



- + PRACA W UKŁADACH WYSOKICH NAPIĘĆ WYMAGA SPECJALNYCH NARZĘDZI
- + PRACA PRZY POMOCY NARZĘDZI NIEIZOLOWANYCH OZNACZA ZAGROŻENIE ŻYCIA!
- + NARZĘDZIA WIHA TESTOWANE PRZY 10 000 V AC I ZATWIERDZONE DO 1000 V AC






**wiha** 

# WÓZEK NARZĘDZIOWY E-MOBILITY.

Wszystko, czego może chcieć mechanik samochodowy: Wózek narzędziowy eMobility zawiera wszystkie narzędzia VDE Wiha niezbędne do pracy przy pojazdach hybrydowych i elektrycznych.

Doskonale uporządkowany, pozwala utrzymać ład i porządek już od pierwszej chwili. Od próbnika napięcia, klucze dynamometryczne, rękawice ochronne, po znaki ostrzegawcze: dzięki w pełni wyposażonemu wózkowi warsztatowemu zawsze masz pod ręką odpowiednie narzędzie Wiha.


- + WSZYSTKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO PRACY PRZY POJAZDACH HYBRYDOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
- + W PEŁNI WYPOSAŻONY, DOSKONALE UPORZĄDKOWANY
- + PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO: CERTYFIKAT VDE W UZUPEŁNIENIU DO NORMY DIN EN 60900



Zestaw ElectricVario®



Zestaw TorqueVario®



Zestaw szczypiec



Zestaw kluczy I 6-24



Aksesoria





## Workshop trolley set eMobility

Numer zam.	Zdjęcie	Artykuł	Numer art.
<b>Szuflada 1</b>			
—		Wkrętak elektryczny speedE®	
41914		Zestaw baterii litowo-jonowych 18500 (2 szt.w opak.)	599001
26626		Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric 0,8 - 5,0 Nm (w tym narzędzie do regulacji i uchwyt slimBit)	28723500
41927		Wkrętak SoftFinish electric slimVario®	283103
41229		Wkrętak SoftFinish electric slimVario® Stubby	283101
34578		slimBit electric płaski 2,5	283110025
34579		slimBit electric płaski 3,0	283110030
41159		slimBit electric płaski 3,5	283110035
34580		slimBit electric płaski 4,0	283110040
34581		slimBit electric płaski 5,5	283110055
34582		slimBit electric płaski 6,5	283110065
34583		slimBit electric Phillips PH1	2831111
34584		slimBit electric Phillips PH2	283 1112
34585		slimBit electric Pozidriv PZ1	2831121
34586		slimBit electric Pozidriv PZ2	2831122
35506		slimBit electric Torx® T8	283115008
35507		slimBit electric Torx® T10	283115010
35508		slimBit electric Torx® T15	283115015
35509		slimBit electric Torx® T20	283115020
36071		slimBit electric Torx® T25	283115025
37224		slimBit electric sześciokąt 2,5	283118025
37147		slimBit electric sześciokąt 3	283118030
37225		slimBit electric sześciokąt 4	283118040
37226		slimBit electric sześciokąt 5	283118050
37227		slimBit electric sześciokąt 6	283118060
43059		Izolowana przedłużka 1/4" 75mm	246197
43060		Izolowana przedłużka 1/4" 150mm	246198
43139		Adapter do nasadki 1/4" slimVario® electric	SB283108
43292		Adapter 1/4" do TorqueVario®-S T	SB283107
43128		Adapter TorqueVario®-S electric do kluczy nasadowych 1/4"	287992
43088		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 4 x 42mm	246223
43089		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 5 x 42mm	246224
43090		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 5.5 x 42mm	246225
43091		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 6 x 42mm	246226

Numer zam.	Zdjęcie	Artykuł	Numer art.
43092		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 7 x 42mm	246227
43093		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 8 x 42mm	246228
43094		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 9 x 42mm	246229
43095		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 10 x 42mm	246230
43109		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" sześciokąt 3 x 65mm	246244
43110		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" sześciokąt 4 x 65mm	246245
43111		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" sześciokąt 5 x 65mm	246246
43112		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" sześciokąt 6 x 65mm	246247
43113		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" sześciokąt 8 x 65mm	246248
38798		Izolowany nóż do obróbki kabli 200 mm	24660SB
41286		Latarka LED, UV, laser, magnetyczna podstawa, obrotowa głowica	SB24670
<b>Szuflada 2</b>			
44163		Izolowany klucz dynamometryczny 3/8" 5 - 25 Nm, 290 mm	246267
44355		Izolowany adapter od 3/8" do 1/4"	283191
43057		Izolowana przedłużka 3/8" 125mm	246195
43058		Izolowana przedłużka 3/8" 250mm	246196
43067		Izolowana nasadka 3/8" 11 x 44 mm	246202
43068		Izolowana nasadka 3/8" 12 x 44 mm	246203
43069		Izolowana nasadka 3/8" 13 x 44 mm	246204
43070		Izolowana nasadka 3/8" 14 x 44 mm	246205
43071		Izolowana nasadka 3/8" 16 x 44 mm	246206
43072		Izolowana nasadka 3/8" 17 x 44 mm	246207
43073		Izolowana nasadka 3/8" 18 x 44 mm	246208
43074		Izolowana nasadka 3/8" 19 x 44 mm	246209
43075		Izolowana nasadka 3/8" 21 x 44 mm	246210
43076		Izolowana nasadka 3/8" 22 x 44 mm	246211
44146		Klucz nasadowy 3/8" 8 x 80mm	246264
44147		Klucz nasadowy 3/8" 10 x 80mm	246265
44148		Klucz nasadowy 3/8" 12 x 80mm	246266
43177		Rękojeść T Torque TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm z narzędziem do regulacji	293311500
43634		Izolowany adapter 1/4"	2837992

Numer zam.	Zdjęcie	Artykuł	Numer art.
38931		Wymienne ostrze TORX® electric T15 x 132 mm	283795015
38932		Wymienne ostrze TORX® electric T20 x 132 mm	283795020
38933		Wymienne ostrze TORX® electric T25 x 132 mm	283795025
38934		Wymienne ostrze TORX® electric T27 x 132 mm	283795027
<b>Szuflada 3</b>			
37450		Szczypce nastawne electric 250mm	Z22025006
43340		Szczypce do cięcia bocznego electric 180mm	Z12118006
43662		Szczypce do przewodów electric 210mm	Z50321006
26711		Szczypce uniwersalne electric 200mm	Z01020006
26732		Szczypce płaskie electric 160mm	Z07016006
26729		Szczypce półokrągłe electric z ostrzem zakrzywionym 200mm	Z05120006
26847		Szczypce do zdejmowania izolacji electric 160mm	Z55016006
35862		Szczypce do zaciskania electric 180mm	Z60018006
<b>Szuflada 4</b>			
43026		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 6mm	246157
43027		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 7mm	246158
43028		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 8mm	246159
43029		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 9mm	246160
43030		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 10mm	246161
43031		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 11mm	246162
43032		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 12mm	246163
43033		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 13mm	246164
43034		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 14mm	24165
43035		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 15mm	246166
43036		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 16mm	246167
43037		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 17mm	246168
43038		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 18mm	246169
43039		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 19mm	246170

Numer zam.	Zdjęcie	Artykuł	Numer art.
43040		Pojedynczy, izolowany klucz płaski 22mm	246171
43061		Klucz nastawny electric (0-30 mm)	246199
<b>Szuflada 5</b>			
		2 x Zaslepki izolacyjne Ø40mm	
		2 x Zaslepki izolacyjne Ø60mm	
		2 x Zacisk do koca izolacyjnego LG 80 VDE	
		2 x Zacisk do koca izolacyjnego LG 160 VDE	
		Pomarańczowy koc izolacyjny klasy 0 IEC 1 m x 1 m	
44356		Rękawice izolacyjne mechaniczne IEC (rozmiar 10)	246274
		Rękawice bawełniane rozmiar 9-10	
		Osłona twarzy 1000 V AC/ 1500 V DS.	
44319		Tester napięcia i ciągłości obwodu 12 - 1000 V AC, CAT IV	SB25515
44357		Znak ostrzegawczy dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych	246275
EU: 41915 UK: 42766		Ładowarka (speedE®)	599002



**wiha** 

# WALIZKA NARZĘDZIOWA E-MOBILITY XL.

Kompaktowa, poręczna, wytrzymała: walizka narzędziowa eMobility XL zawiera wszystkie niezbędne elementy do pracy przy pojazdach hybrydowych i elektrycznych. Gdziekolwiek pracujesz: dzięki łatwemu transportowi i wygodnemu paskowi na ramię walizka narzędziowa eMobility XL staje się nieodzownym towarzyszem. Idealna dla każdego, kto jest mobilny i pracuje w terenie. Dzięki dobrze zorganizowanemu wnętrzu walizki odpowiednie narzędzie jest zawsze łatwo dostępne.

- + WSZYSTKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA DO PRACY PRZY POJAZDACH HYBRYDOWYCH I ELEKTRYCZNYCH
- + PROSTA W TRANSPORCIE- WARSZTAT E-MOBILITY ZAWSZE Z TOBĄ
- + PODNOSI BEZPIECZEŃSTWO: CERTYFIKAT VDE W UZUPEŁNIENIU DO NORMY DIN EN 60900



Zawartość:  
- Zestaw ElectricVario®  
- Zestaw TorqueVario®  
- Zestaw szczypiec



## Walizka narzędziowa XL eMobility

Numer zam.	Zdjęcie	Artykuł	Numer art.
37450		Szczypce nastawne electric, 250 mm	Z22025006
43340		Szczypce do cięcia bocznego electric 180 mm	Z12118006
43662		Szczypce do przewodów electric 210 mm	Z50321006
26732		Szczypce płaskie electric 160 mm	Z07016006
26729		Szczypce półokrągłe electric z ostrzem zakrzywionym 200 mm	Z05120006
26711		Szczypce uniwersalne electric 200 mm	Z01020006
35446		Wkrętak SoftFinish® electric slimFix, płaski 3,5	3201035100
35390		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, Slotted 4,0	3201040100
35391		Wkrętak SoftFinish® electric slimFix, płaski 5,5	3201055125
35392		Wkrętak SoftFinish® electric slimFix, płaski 6,5	3201065125
35393		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, Phillips PH1	32111080
35394		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, Phillips PH2	32112100
36538		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T20	3251020
36539		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T25	03251025
36540		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T27	03251027
36541		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T30	03251030
36542		Screwdriver SoftFinish® electric slimFix, TORX® T40	03251040
00858		Wkrętak SoftFinish® electric slimFix, klucz sześciokątny 7,0	0322070
00859		Wkrętak SoftFinish® electric slimFix, klucz sześciokątny 8,0	0322080
00861		Wkrętak SoftFinish® electric slimFix, klucz sześciokątny 10,0	0322100
00864		Wkrętak SoftFinish® electric slimFix, klucz sześciokątny 13,0	0322130
40674		Wkrętak dynamometryczny TorqueVario®-S electric 0,8 - 5,0 Nm w zestawie	2872T13
44163		Izolowany klucz dynamometryczny 3/8", 5 - 25 Nm, 290 mm	246267
43057		Izolowana przedłużka 3/8" 125 mm	246195
43058		Izolowana przedłużka 3/8" 250 mm	246196

Numer zam.	Zdjęcie	Artykuł	Numer art.
44355		Izolowany adapter od 3/8" do 1/4"	283191
43139		Adapter do nasadki 1/4" slimVario® electric	SB283108
43128		Adapter TorqueVario-S electric do kluczy nasadowych 1/4"	287992
43088		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 4 x 42 mm	246223
43089		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 5 x 42 mm	246224
43090		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 5.5 x 42 mm	246225
43091		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 6 x 42 mm	246226
43092		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 7 x 42 mm	246227
43093		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 8 x 42 mm	246228
43094		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 9 x 42 mm	246229
43095		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 10 x 42 mm	246230
43096		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 11 x 42 mm	246231
43097		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 12 x 42 mm	246232
43098		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 13 x 42 mm	246233
43099		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 14 x 42 mm	246234
43071		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 16 x 44 mm	246206
43072		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 17 x 44 mm	246207
43073		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 18 x 44 mm	246208
43074		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 19 x 44 mm	246209
43075		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 21 x 44 mm	246210
43076		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 22 x 44 mm	246211
44146		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 8 x 80 mm	246264
44147		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 10 x 80 mm	246265
44148		Izolowana nasadka 3/8" Insert International Hexagon 12 x 80 mm	246266
43110		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 4 x 65 mm	246245
43112		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 6 x 65 mm	246247
43113		Izolowana nasadka klucza nasadowego 1/4" międzynarodowy sześciokąt 8 x 65 mm	246248

Numer zam.	Zdjęcie	Artykuł	Numer art.
38798		Izolowany nóż do obróbki kabli 200 mm	24680SB
41286		Latarka LED, UV, laser, magnetyczna podstawa, obrotowa głowica	SB24670
		2 x Zasłepki izolacyjne Ø40 mm	
		2 x Zasłepki izolacyjne Ø60 mm	
44357		Znak ostrzegawczy dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych	246275
44319		Tester napięcia i ciągłości obwodu 12 - 1000 V AC, CAT IV	SB25515
44356		Rękawice izolacyjne mechaniczne IEC (rozmiar 10)	246274





**wiha** 

# PROFESJONALNE NARZĘDZIA DO E-MOBILITY. NARZĘDZIA VDE DLA BEZPIECZNEJ PRACY.

  1000 V  
IEC 60900



TU CHODZI O MOJE  
ZDROWIE, A NAWET O MOJE  
ŻYCIE, DLATEGO UŻYWAM  
TYLKO TAKICH NARZĘDZI, NA  
KTÓRYCH MOGĘ POLEGAĆ.





# DOSTOSUJ SWÓJ WARSZTAT DO E-MOBILITY

Z NARZĘDZIAMI WIHA  
POSIADAJĄCYMI  
CERTYFIKAT VDE.



[www.wiha.com/eMobility](http://www.wiha.com/eMobility)

**Wiha Werkzeuge GmbH**  
Obertalstraße 3-7  
78136 Schonach/Germany  
Tel. +49 7722 959-0  
[www.wiha.com](http://www.wiha.com)

